ЗАМКОВЫЕ УСТРОЙСТВА АК 161































Замковое устройство АК 161, с наконечником	
Soft-Dock	

JUIL-DUCK		
SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M BEDANLEIT		
Артикул	1 730 219	
№ штрих-кода	4003718049756	
Полная масса прицепа	1 600 кг	
Вертикальная нагрузка на шар ТСУ	120 кг	
Значение D/Dc	14,95 кН	
Материал	Сталь	
Отверстия	под горизонтальное и крестовое крепление	
Момент затяжки	75 Hm	
Номер официального утверждения ЕЭК ООН	E1 55R-01 2671	
ă	1,6 кг	
	— 288 шт.	



SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50/45/35 M BEDANLEIT		
Артикул	1 730 218	
№ штрих-кода	4003718049749	
Полная масса прицепа	1 600 кг	
Вертикальная нагрузка на шар ТСУ	120 кг	
Значение D/Dc	14,95 кН	
M	6	
Материал	Сталь	
Отверстия	под горизонтальное и крестовое крепление	
· ·	под горизонтальное и крестовое	
Отверстия	под горизонтальное и крестовое крепление	
Отверстия Момент затяжки Номер официального	под горизонтальное и крестовое крепление 75 Нм	

Замковое устройство Safety Kit AK 161, с наконечником Soft-Dock, вставками d35/45 и страховочным замком

SAP: KIT SAFETY AK161	D50/45/35 M ZUBEHÖR
Артикул	1 730 220
№ штрих-кода	4003718049763
Полная масса прицепа	1 600 кг
Вертикальная нагрузка на шар ТСУ	120 кг
Значение D/Dc	14,95 кН
Материал	Сталь
Материал Отверстия	Сталь под горизонтальное и крестовое крепление
•	под горизонтальное и крестовое
Отверстия	под горизонтальное и крестовое крепление
Отверстия Момент затяжки Номер официального	под горизонтальное и крестовое крепление 75 Нм



Наконечник Soft-Dock для замкового устройства АК 161 / АК 270

SAP: SOFT-DOCK SCHWARZ	
Артикул	693 394
№ штрих-кода	4003718051698
ă	0,04 кг